

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

記

■ 変更実施日 平成 27 年 7 月 6 日（月）ご依頼分より

■ 変更項目

検査項目	●N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)
------	-----------------------

● N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)

現測定試薬販売中止に伴い、測定試薬を変更させていただきます。検査方法は変更ありませんが、基準値（単位）および報告範囲が変更となります。

また、本変更に伴い、蓄尿材料での受託は中止とさせていただきます。

項目コード No.	検査項目	変更内容	新	現
5125 1	N-アセチル グルコサミニ ダーゼ(NAG)	検査材料 検体量	部分尿 0.5 mL	部分尿 0.5 mL <u>蓄尿 0.5 mL (削除)</u>
		基準値 (単位)	部分尿 0.7~11.2 (IU/L)	部分尿、蓄尿ともに 7.0 以下 (U/L)
		報告範囲	0.4 未満、0.4~ 999999.9	0.1 未満、0.1~999999.9

▼現法と新法の比較

